



БИОПРОДУКТ 207 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРОВ И МАСЕЛ

- **Улучшает** удаление БПК/ХПК;
- **Уменьшает** удаление осадка;
- **Устраняет** накопление жира и масел;
- **Разлагает** широкий спектр органических соединений;
- **Контролирует** неприятные запахи в источнике возникновения.

ЧТО ПРИМЕНЯТЬ?

Биопродукт 207 содержит концентрированную смесь биологических организмов, все из которых были выбраны для ускорения разложения органических соединений, таких как синтетические и природные масла, ПАВы, жиры, белки, крахмал, сахара и целлюлозы

Программу биоаугментации нацеленную на оптимизацию работы очистных сооружений с помощью усиления существующего активного ила добавленными биопродуктами, ускоряющими разложение и переработку специфических загрязнителей

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ?

- КНС;
- Дренажные колодцы;
- Резервуары с жидкими отходами;
- Отстойники;
- Жироуловители;
- Канализационные коллекторы;
- Пруды-отстойники;
- Аэрируемые реактора;
- Поля фильтрации;
- Выгребные ямы;
- Дайджестеры;
- Биофильтры.

КАК ПРИМЕНЯТЬ?

Инструкция по дозированию:

Производительность, м3/день	Старт, кг/день	Режим, кг/день
0,2	0,5 кг 2 раза в неделю	0,5 кг в неделю
1	0,5 кг в течение 3 дней	0,5 кг 3 раза в неделю
400	2 кг в течение 3 дней	0,5 кг через день
4000	12 кг в течение 3 дней	0,5 кг/день

Также рассмотрите возможность использования двойной программы **Биопродукт 207 + Биопродукт M100**: при добавлении микроэлементов и подпитки достигается вдвое большая активность за ½ стоимости.

Биопрепарат готов к употреблению, расфасован в водорастворимые пакеты, и не требует предварительного растворения в воде.

Бактериальный счет: 1×10^9 (млрд на грамм)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Городские очистные испытывали перегрузку по жирам и маслам, усиленную паводком. Применение программы биоаугментации **Биопродукт 207 + Биопродукт М100** оперативно устранило проблему:

До:



После:



Предприятие общественного питания многие годы боролось с жиром в КНС. Добавление **Биопродукта 207** в линии канализации позволило расщепить жиры и снизить уровень загрязнений:

До:




После:



КОГДА ПРИМЕНЯТЬ?

- **Когда** появляется пена в аэротенках на фоне перегрузки по жирам;
- **Когда** появляется неприятный запах в системе канализации;
- **Когда** начинает скапливаться жир в КНС и жирословителях;
- **Когда** появляется белесая слизь в каналах смотровых колодцев;
- **Когда** необходимо снизить расходы на обслуживание ОС.



Биопродукт 207 – правильное решение для ваших очистных

Заказать продукт и получить бесплатную консультацию
эксперта можно по телефону: +7 (903) 738 40 57
Или написать на почту: veselova@armada.trade

